



ISOTERMA
El clima en tus manos.

Vigencia
1 de Septiembre 2022

EQUIPOS LIGHT COMMERCIAL N° 10 - AÑO 2022

Indice

Multi-Splits Inverter _____	2
PisoTecho On-off e Inverter _____	3
Cassettes on-off e Inverter + Multiposición _____	4
Baja Silueta On-off e Inverter _____	5
Radiadores + Sistemas de frío para Calefactores a Gas _____	6

* Consulte Descuentos.

** Solicite información sobre otras configuraciones no incluidas en esta lista de precios.

ISOTERMA SRL
Dr. Luis Belaustegui 4826
(C1407EYF) Ciudad de Bs As
Líneas Rotativas: (011) 4636.1867
Fax: (011) 4636.1867 (Interno 7020)
www.isoterma.com.ar
distribuidora@isoterma.com.ar

CONDICIONES

Los precios están expresados en dólares estadounidenses. Los equipos se entregan en nuestros depósitos de Bs. As. Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los manuales técnicos de los productos.

Multisplit

BGH

Capac. Frig/h	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
---------------	---------------	--------------------	--------------------

Evap. PARED frente Blanco (BAMBÚ)

1800	BGH	414	501
2300	BGH	454	550
3000	BGH	508	615
4500	BGH	630	762
6000	BGH	694	839

CONDENSADORA 1 a 4 unidades

6800	BGH	1693	2049
8660	BGH	2915	3528

CONDENSADORA 1 a 5 unidades

10500	BGH	3380	4090
-------	-----	------	------

INVERTER

FRÍO-CALOR x BOMBA

Modelo Frío - Color	Tipo Unidad	Alt	Dimensiones			Compresor Freón
			An	Pr	Peso	

*Incluye control remoto

BMSIE18CHXCI	Evap.	29	77	20	8	Inverter R-410A 1x220v
BMSIE23CHXCI/DI	Evap.	29	77	20	8	
BMSIE30CHXDI	Evap.	29	77	20	9	
BMSIE45CHXDI	Evap.	30	97	23	14	
BMSIE60CHXDI	Evap.	32	101	22	14	

*Inverter R-410A

BMSICU68CDI	Cond.	70	96	40	57	R-410A 1x220v
BMSICU90CDI	Cond.	79	101	43	69	

*Inverter R-410A

BMSICU105CCI	Cond.	110	111	44	95
--------------	-------	-----	-----	----	----

Multisplit

Samsung

Capac. Frig/h	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
---------------	---------------	--------------------	--------------------

Evap. PARED frente blanco

2300	Samsung	459	555
3000	Samsung	466	564
4500	Samsung	560	678
6000	Samsung	591	715

Evap. BAJA SILUETTA c/Bomba incluida

2300	Samsung	687	832
3000	Samsung	704	852
4500	Samsung	798	966
6000	Samsung	906	1097

Evap. CASSETTE de 4 uias WindFree

1700	Samsung	1000	1210
2300	Samsung	1020	1234
3000	Samsung	1062	1285
4500	Samsung	1089	1318

Evap. CASSETTE de 1 uia WindFree

2300	Samsung	982	1188
3000	Samsung	1043	1262
4500	Samsung	1407	1703

CONDENSADORA 1 a 5 unidades

5900	Samsung	1839	2225
6900	Samsung	2103	2545
8660	Samsung	3336	4037
10800	Samsung	4304	5208
12100	Samsung	4635	5608

INVERTER

FRÍO-CALOR x BOMBA

Modelo Frío - Color	Tipo Unidad	Alt	Dimensiones			Compresor Freón
			An	Pr	Peso	

*Incluye control remoto

AJ025TNTDKH/AR	Evap.	30	82	22	9	Inverter R-410A 1x220v
AJ035TNTDKH/AR	Evap.	30	82	22	9	
AJ050TNTDKH/AR	Evap.	30	106	22	12	
AJ068TNTDKH/AR	Evap.	30	106	22	12	

*Incluye control alambrico (MWR-SH00N)

AJ026TNLPKH/EA	Evap.	20	70	44	15	Inverter R-410A 1x220v
AJ035TNLPKH/EA	Evap.	20	70	44	15	
AJ052TNLPKH/EA	Evap.	20	90	44	19	
AJ071TNLPKH/EA	Evap.	20	110	44	22	

*Incluye Control Remoto (AR-EH03E) y Panel (PC4SUFMAN)

AJ020TNNDKH/EA	Evap.	25	58	58	12	Inverter R-410A 1x220v
AJ026TNNDKH/EA	Evap.	25	58	58	12	
AJ035TNNDKH/EA	Evap.	25	58	58	12	
AJ052TNNDKH/EA	Evap.	25	58	58	12	

*Incluye Control Remoto (AR-EH03E) y Panel (PC1NWFMAN)

AJ026TN1DKH/EA	Evap.	14	97	41	10	Inverter R-410A
AJ035TN1DKH/EA	Evap.	14	97	41	10	
AJ052TN1DKH/EA	Evap.	14	120	45	13	

*Inverter R-410A

AJ068TXJ3KH/EA	Cond.	80	88	31	54	Inverter R-410A 1x220v
AJ080TXJ4KH/EA	Cond.	80	88	31	58	
AJ100TXJ5KH/EA	Cond.	100	94	33	77	
AJ125TXJ5KH/EA	Cond.	121	94	33	88	
AJ140TXJ5KH/EA	Cond.	121	94	33	88	

PISO-TECHO

ON-OFF

FRÍO-CALOR x BOMBA

Capad (TR)	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
3	Surrey	2.662	3.221
	Surrey	2.827	3.420
	BGH	2.828	3.422
5	Surrey	3.174	3.840
	BGH	3.299	3.992
6	Surrey	3.395	4.108
	BGH	3.528	4.269

Modelo Frío - Calor	Tipo Unidad	Refrig. Tensión	Flujo Aire	Alt cm	An cm	Pr cm	Peso Kg
661EZQ036HP-ASA	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 81	129 95	68 41	30 80
661ESQ036HP-ASA	Evap. Cond.	R410a 1x220v	P/T Horiz	24 81	129 95	68 41	30 80
BSPTH36CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 81	129 95	68 41	30 80
617FZQ057HP-ASA	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 117	129 90	68 35	31 93
BSPTH60CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 117	129 90	68 35	31 93
617FZQ072HP-ASA	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 117	165 90	68 35	39 97
BSPTH72CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 117	165 90	68 35	39 97

PISO-TECHO

INVERTER

FRÍO-CALOR x BOMBA

Capad (TR)	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
2	Samsung	2.713	3.283
3	BGH	3.397	4.110
	Surrey	3.499	4.234
5	Surrey	4.099	4.959
	BGH	4.185	5.063
6	Surrey	4.560	5.517
	BGH	4.656	5.634

Modelo Frío - Calor	Tipo Unidad	Refrig. Tensión	Flujo Aire	Alt cm	An cm	Pr cm	Peso Kg
AC071MNCDKH/EU	Evap.	R410a	P/T	20	100	65	20
AC071MXADKH/EU	Cond.	1x220v	Horiz	80	88	31	53
BSPTHI36CMP	Evap. Cond.	R410a 1x220v	P/T Horiz	24 81	165 95	68 41	40 67
658IZQ036HP-ASB	Evap. Cond.	R410a 1x220v	P/T Horiz	24 81	165 95	68 41	42 78
658IZQ057HP-ASB	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 81	165 95	68 41	38 87
BSPTHI60CTP	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 81	165 95	68 41	38 74
658IZQ072HP-ASB	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 134	165 95	68 42	40 107
BSPTHI72CTP	Evap. Cond.	R410a 3x380v	P/T Horiz	24 134	165 95	68 42	40 94

CASSETTE

Capac. (TR)	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
3	BGH	2.915	3.528
5	Surrey	3.213	3.887
	BGH	3.437	4.159
6	BGH	3.804	4.603
2,3,5,6	Todas	Incluido en el sistema	

ON-OFF

FRÍO-CALOR x BOMBA

Modelo Frío - Calor	Tipo Unidad	Refrig. Tensión	Flujo Aire	Alt cm	An cm	Pr cm	Peso Kg
BSK36CTO2	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	25 81	83 95	83 41	30 83
689RZQ057HP	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	25 117	83 90	83 35	27 93
BSK60CTP2	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	25 117	83 90	83 35	27 93
BSK72CTP2	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	29 117	83 90	83 35	27 93
24/36/60/72	Panel	----	----	6	95	95	5

CASSETTE

Capac. (TR)	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
2	Samsung 360°	3.315	4.011
	BGH	3.343	4.045
3	BGH	4.111	4.974
5	BGH	4.945	5.984
	Samsung 4 uías	5.366	6.493
	Samsung 360°	5.711	6.911
6	BGH	5.545	6.709
2,3,5,6	Todas	Incluido en el sistema	

INVERTER

FRÍO-CALOR x BOMBA

Modelo Frío - Calor	Tipo Unidad	Refrig. Tensión	Flujo Aire	Alt cm	An cm	Pr cm	Peso Kg
AC071MN4PKH/EU	Evap. Cond.	R410a 1x220u	Descen Horiz	29 80	95 88	95 31	20 53
AC071MXADKH/EU	Evap. Cond.	R410a 1x220u	Descen Horiz	21 68	83 89	83 35	22 44
BSKI24CMO / P	Evap. Cond.	R410a 1x220u	Descen Horiz	21 68	83 89	83 35	22 44
BSKI36CMP	Evap. Cond.	R410a 1x220u	Descen Horiz	25 81	83 95	83 41	28 68
BSKI60CTP	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	25 81	84 95	84 41	27 74
AC140NN4DKH/EU	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	29 121	84 94	84 33	20 87
AC140MXADNH/EU	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	29 121	84 94	84 33	20 87
AC140MN4PKH/EU	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	37 121	95 94	95 33	26 87
AC140MXADNH/EU	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	37 121	95 94	95 33	26 87
BSKI72CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Descen Horiz	29 134	84 95	84 42	30 94
24/36/60/71/72	Panel	----	----	6	95	95	5

MULTIPOSICION

Capac. (TR)	Marca Sistema	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA
5	BGH	4.003	4.843
	Surrey	4.052	4.903
6	BGH	4.451	5.385
	Surrey	4.467	5.405
-	BGH	387	468

ON-OFF

FRÍO-CALOR x BOMBA

Modelo Frío - Calor	Tipo Unidad	Refrig. Tensión	Flujo Aire	Alt cm	An cm	Pr cm	Peso Kg
BMP60CTL	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Multi Vertical	139 85	56 71	61 71	77 97
641FT6EVZQ057-SA	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Multi Vertical	139 76	56 71	61 71	77 97
BMP72CTL	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Multi Vertical	139 85	56 74	61 74	77 101
641FT6EVZQ072-SA	Evap. Cond.	R410a 3x380u	Multi Vertical	139 85	56 74	61 74	77 101
CCM09	Opcion	Control centralizado (opcional)					

BAJA SILUETA

ON-OFF

FRÍO-CALOR x BOMBA

Capac (TR) | Marca Sistema | Lista u\$ Sin IVA | Lista u\$ Con IVA

Modelo Frío - Calor | Tipo Unidad | Refrig. Tensión | Presión Flujo | Alt cm | An cm | Pr cm | Peso Kg

Capac (TR)	Marca Sistema	Lista u\$ Sin IVA	Lista u\$ Con IVA
1.5	Surrey	2.202	2.665
2	Surrey	2.712	3.281
	BGH	2.851	3.450
3	Surrey	3.011	3.643
	BGH	3.138	3.797
5	Surrey	4.206	5.090
	BGH	4.403	5.328
6	Surrey	4.643	5.618
	BGH	4.838	5.854

Modelo	Tipo	Refrig.	Presión	Alt	An	Pr	Peso
Frío - Calor	Unidad	Tensión	Flujo	cm	cm	cm	Kg
640JV3-XSQA018A	Evap. Cond.	R410a 1x220v	70 (Pa) Horiz	33 56	81 77	56 30	24 37
640JV3-XSQA024A	Evap. Cond.	R410a 1x220v	70 (Pa) Horiz	34 70	89 85	68 37	32 53
BSBSM24CMO P	Evap. Cond.	R410a 1x220v	80 (Pa) Horiz	27 70	92 85	64 37	32 53
640FB3-H2SQ036A	Evap. Cond.	R410a 1x220v	80 (Pa) Horiz	25 81	110 95	78 41	32 75
BSBSM36CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	100 (Pa) Horiz	27 81	114 95	78 41	32 75
640FB3-H2ZQ057A	Evap. Cond.	R410a 3x380v	50 (Pa) Horiz	30 117	120 90	87 35	46 97
BSBSM60CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	160 (Pa) Horiz	30 117	120 90	87 35	46 97
640FB3-H2ZQ072A	Evap. Cond.	R410a 3x380v	50 (Pa) Horiz	30 117	120 90	87 35	46 98
BSBSM72CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	160 (Pa) Horiz	30 117	120 90	87 35	46 97

*SIAM: Receptor+Control Remoto (SIN filtros) // *BGH: Receptor+Control Remoto (CON filtros) // *SURREY: Control alámbrico (CON filtros)

BAJA SILUETA

INVERTER

FRÍO-CALOR x BOMBA

Capac (TR) | Marca Sistema | Lista u\$ Sin IVA | Lista u\$ Con IVA

Modelo Frío - Calor | Tipo Unidad | Refrig. Tensión | Presión Flujo | Alt cm | An cm | Pr cm | Peso Kg

Capac (TR)	Marca Sistema	Lista u\$ Sin IVA	Lista u\$ Con IVA
2	Samsung	2.892	3.500
3	Surrey	3.976	4.811
	BGH	4.185	5.063
5	Samsung	5.196	6.287
	Surrey	5.592	6.766
	BGH	5.871	7.104
6	Surrey	6.130	7.418
	BGH	6.454	7.809
	Samsung	6.863	8.304
-	BGH	114	139
-	Samsung	234	283
-	Samsung	39	47

Modelo	Tipo	Refrig.	Presión	Alt	An	Pr	Peso
Frío - Calor	Unidad	Tensión	Flujo	cm	cm	cm	Kg
AC071MNMDKH/EU	Evap.	R410a	147 (Pa)	25	85	70	26
AC071MXADKH/EU	Cond.	1x220v	Horiz	80	88	31	53
640FB3-IZQ036AB	Evap. Cond.	R410a 3x380v	100 (Pa) Horiz	25 81	136 95	78 41	41 78
BSBSI36CMO / P	Evap. Cond.	R410a 1x220v	160 (Pa) Horiz	25 81	136 95	78 41	41 68
AC140MNMDKH/EU	Evap.	R410a	147 (Pa)	30	130	70	39
AC140MXADNH/EU	Cond.	3x380v	Horiz	121	94	33	87
640FB3-IZQ057AB	Evap. Cond.	R410a 3x380v	100 (Pa) Horiz	30 81	120 95	88 41	48 87
BSBSI60CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	160 (Pa) Horiz	30 81	120 95	87 41	47 75
640FB3-IZQ072AB	Evap. Cond.	R410a 3x380v	100 (Pa) Horiz	30 134	120 96	88 42	48 107
BSBSI72CTO / P	Evap. Cond.	R410a 3x380v	160 (Pa) Horiz	30 134	120 96	87 42	47 94
AC180JNHPKH/EU	Evap.	R410a	196 (Pa)	45	135	91	83
AC180JXAPNH/EU	Cond.	3x380v	Horiz	142	94	33	108
KJR-12B	Opcion	Control remoto alámbrico 1 a 1					
MDP-G075SP	Opcion	Bomba de condensado externa					
AR-EH03E	Opcion	Control Remoto Inalambrico					

*BGH: Receptor+Control Remoto (CON filtros) // *Samsung: Control alámbrico (SIN filtros) // *SURREY: Control alámbrico (CON filtros).

RADIADORES de 500mm BGH

Valor Kcal/h	Marca Radiador	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA	Modelo Aletado	Gtia Años	Temp Max/Fun	Conex Ø	Agua Litro	Alt mm	Ejes mm	Peso Kg
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------	-----------------	------------	---------------	-----------	------------	------------

Modelo NUMA: 55% acero + 45% aluminio

209	BGH	22,00	26,62	BRABN500A1E	5	110°	1"	0,2	567	500	1,34
-----	-----	-------	-------	-------------	---	------	----	-----	-----	-----	------

Modelo ISEO: 100% aluminio

215	BGH	24,00	29,04	BRAAI500A1E	10	110°	1"	0,39	581	500	1,36
-----	-----	-------	-------	-------------	----	------	----	------	-----	-----	------

Kit incluido sin cargo en radiadores desde 5 elementos.

KIT	BGH	8,88	10,74	KR-1112A	Tarugos, soportes, reducciones, tapón y purgador.						
-----	-----	------	-------	----------	---	--	--	--	--	--	--

SISTEMA DE FRIO SURREY

Capac. TR	Marca	Lista u\$s Sin IVA	Lista u\$s Con IVA	Modelo Evap+Condensador	Tipo Unidad	Refrig. Tensión	Flujo Aire	Alt cm	An cm	Pr cm	Peso Kg
--------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	--------------------	---------------	-----------	----------	----------	------------

5	Surrey	4.032	4.879	621CK7VZ057-SA	Evap.	R410a Multipos 3x380u	Vertical	76	62	54	33
					Cond.			76	71	71	97
6	Surrey	4.494	5.437	621CK7VZ072-SA	Evap.	R410a Multipos 3x380u	Vertical	76	62	54	33
					Cond.			85	74	74	101